

FICHE TECHNIQUE

X-TREM FINI À PLANCHER

X-TREM est un fini à plancher à base de copolymère acrylique métallique d'une résistance exceptionnelle. X-trem peut être utilisé sur tous les genres de revêtement de plancher, comme le bois scellé, le marbre et le terrazzo. Il s'étend uniformément, ne décolore pas et s'entretient aisément.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
XTREM-4	4x4L	36cs / 144 unités
XTREM-10	2x10L	52cs / 104 unités
XTREM-20	1x20L	24cs / 24 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

4L	H 13	L 12,5	P 12,75
10L	H 15	L 13,75	P 9,25
20L	H 15,625	L 12	P 12

Spécifications chimiques

État physique.....	Liquide
Couleur.....	Blanc
Odeur.....	Caractéristique
pH.....	8,5 à 8,8
Densité.....	1,03
Viscosité.....	< 100 cps
Stabilité.....	Stable
Stockage.....	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi : Décaper le vieux fini à plancher, laver avec un détergent neutre et rincer à l'eau claire puis laisser sécher. Appliquer par la suite une première couche mince et uniforme à l'aide d'un applicateur à cire ou d'une vadrouille à corde fine. Laisser sécher et durcir la première couche avant d'appliquer la suivante. Laisser durcir le fini pendant 24 heures puis polir la surface à l'aide d'une polisseuse. Pour l'entretien quotidien du fini, nettoyer la surface à l'aide d'un détergent neutre.



Renseignements importants concernant la sécurité

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux.

Premiers soins : Contients : Éther monoéthylique du diéthylène glycol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.

Fabriqué par / Manufactured by:

GreenLABS
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1
TF/SF : 1-800-921-5527
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**